

Päiväys: 25.7.2007

### HOITOVAHA No. 107

Liuotteeton vesipohjainen hoitoemulsio soveltuu sisätiloissa esi- ja viimeistelyvahattujen sekä öljyttyjen puupintojen hoitoon. Sopii erityisen hyvin juuri vahattujen lattioiden ensimmäistä hoitokertaa varten.

- sopii kaikille öljy- tai vahakäsitellyille pinnoille
- muodostaa vettähylkivän, helppohoitoisen pinnan
- antaa erityisen hyvän suojan likaa vastaan
- estää nestemäisten aineiden imeytymisen pintaan
- valmistettu täysin ekologisista raaka-aineista
- täyttää DIN EN 71, osan 3 vaatimukset, ns. lelunormi
- täyttää DIN 53160 vaatimukset, ns. syljen ja hien kestävyysnormi
- riittäisyys noin 0,012 l/m<sup>2</sup> hoitokertaa kohti, 1,0 l riittää n. 83 m<sup>2</sup> suuruiselle pinnalle

#### Käyttö:

- Pinnan on oltava puhdas, kuiva, kanto- ja tartuntakykyinen, sekä vapaa värjäävistä tai kuivumista hidastavista aineista.
- Karkeat pinnat hiotaan hienohiontapaperilla, hiontatyynyllä tai hiontaverkolla.
- Pinnat puhdistetaan ensin Auron lakka- ja öljypintojen puhdistajalla No. 435.
- Hoitovaha annostellaan kostealle rievulle tai pesusienelle ja levitetään säästävaisesti ja tasaisesti. Lattiaa käsiteltäessä pyyhitään ”sumukosteana”.
- 10 min kuluttua kiillotetaan kuivalla ja nukkaamattomalla rievulla, lattiat kiillotetaan 15 minuuttia levityksen jälkeen lattiahoitokoneella vaalealla kiillotuslaikalla.
- Järjestetään hyvä ilmanvaihto, kaapit jätetään auki.
- Vahvasti kuluneet pinnat saattavat vaatia toisen hoitokerran hoitovahalla ja sitä ennen välihionnan.
- Levitystyökalut pestään seuraavaa käyttöä varten pellavaöljysaippualla ja jätetään yön yli likoamaan saippualliuokseen. Seuraavana päivänä huuhdellaan runsaalla lämpimällä vedellä ja annetaan kuivua hyvin levitettynä.

#### Vinkit:

- Ravistettava hyvin ennen käyttöä.
- Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta ja ihonsuojauksesta.
- Mikro- tai aktiivikuidusta valmistettuja riepuja ei saa käyttää.
- Alin käyttölämpötila on +10 °C, ylin +30 °C.
- Ei saa työstää suorassa auringonpaisteessa tai jos pintaa on lämmitetty.
- Käyttövalmis, voidaan ohentaa vedellä max. 1:1.
- Varastointi: säilyy avaamattomana 12 kuukautta viileässä ja valolta suojassa.
- Käytettävä säästävaisesti, kiillotettava huolellisesti, ei tehdä useita pintakerroksia.
- Käyttövalmis ja uudelleen työstettävä 24 tuntia levityksen jälkeen.
- Lopullinen kovettuminen tapahtuu kolmen päivän kuluttua.
- Kuivuminen voi hidastua, jos puussa on tiettyjä aineita, esim. parkitusaineita (tammi, kastanja ja korkki). Myös ilman laskeutumat, kuten rasva ja nikotiini sekä puhdistusaineet voivat hidastaa kuivumista.
- Testaa tuotteen sopivuus koekappaleeseen ennen varsinaista käsittelyä.

**Koostumus:**

- Vesi, kasvisöljyt (keitetyt pellava-, risiini-, puu- ja auringonkukkaöljyt, osittain ammoniumsaippuaa), mehiläis- ja karnaubapalmuvahaa, tensidit (rapsi- ja risiiniöljystä, sokeritensidistä, lesitiinistä), lyijyttömät kuivikkeet, boraatit.
- Luonnonväriaineet eivät ole täysin hajuttomia eivätkä päästövapaita. Huomioi mahdollinen allergisuus luonnonraaka-aineille.

**Huomioitava:**

- Kuivuvat öljyt voivat aiheuttaa itsesyttymisvaaran. Rievut ja kiillotuslaikat on laitettava veteen tai levitettävä suorana yksitellen kuivumaan. Ei saa laittaa myttyyn.
- Vain kuivatut jätteet voidaan laittaa kotitalousjätteisiin.
- Säilytettävä lasten ulottumattomissa; viileässä, mutta pakkaselta suojattuna.
- Pakkausmateriaali läkipelti. Voidaan viedä metallikierrätykseen, jos sisältö on täysin kuivunut.

**Valmistaja:**

AURO Pflanzenchemie AG, Saksa, [www.auro.de](http://www.auro.de)

**Maahantuojaja:**

Pajutex Oy, puh. +358 9 8512101, [www.auro.fi](http://www.auro.fi)