

Päiväys: 25.7.2007

YLEISLAKKA No. 261 Silkinhimmeä

Vesiohenteinen – liuotteeton

Silkinhimmeä, liuotinainevapaa väritön yleislakka sisäpinnoille.

- Ympäristöystävällinen
- Johdonmukainen ekologinen raaka-ainevalinta
- Soveltuu leluille EN 71/3 mukaan
- EN 13300 mukaan: hankauksenkesto luokka 1.
- Syljen- ja hienkestävä DIN 53160 mukaan
- Riittoisuus: n. 12 m²/l (valmistajan ilmoittama)

Käyttö:

- Pohjan on oltava puhdas, tartuntakykyinen, pölytön ja rasvaton.
- Vanhat kiinteät lakkapinnat tulee puhdistaa hyvin rasvasta ja muusta liasta ja sekä hioa.
- Hilseilevät ja irtonaiset lakkapinnat tulee ensin poistaa hiomalla ennen uutta lakkausta.
- Öljyä ja parkkihappoa runsaasti sisältävät puulajit (esim. tammi) esikäsitellään AURO erikoispohjustusaineella No. 117.
- Esikäsitely AURO Puupohjusteella No. 124 tai AURO erikoispohjusteella No. 117 1-2 kertaan. Vaihtoehtoisesti voidaan pohjustaa ohennetulla Auro Yleislakalla No. 261 (ohennus max. 20 % vettä).
- Pintalakkaus kahteen kertaan Auro Yleislakalla No.261.
- Sekoitetaan perusteellisesti ennen käyttöä.
- Ei saa käyttää alle + 10 °C lämpötilassa.
- Sivellään vesiohenteisille tuotteille soveltuvalla siveltimellä tai telalla (lyhytnukkainen lakkatela) ohuesti ja tasaisesti.
- Riittävän kuivausajan jälkeen (n. 24 h) pinnat hiotaan kevyesti ja suoritetaan toinen sively.

Vinkit:

- Pölykuiva n. 8-10 tunnin kuluttua.
- Uudelleen käsiteltävissä n. 24 tunnin kuluttua. Ennen uusintakäsittelyä annettava kuivua kunnolla ja hiottava kevyesti.
- Lopullinen kovuus saavutetaan n. 5 päivässä.
- Työvälineet puhdistetaan vedellä ja AURO kasvisaippualla No. 411 tai AURO kasvipalsamiohenteella No. 191.
- Säilyvyys avaamattomassa astiassa: vähintään 12 kuukautta.

Koostumus:

Vesi, kasvipohjainen sideaine (aurionkukka-, risiini- ja pellavastandöljy, hartsi-glyseriini-esteri, osittain ammoniumsaippuan muodossa), mineraalitäyteaineet, piihapot, tensidit (risiini- ja rapsiöljystä, sokeritensidi, lesitiini), selluloosaeetteri, boraatit, kuivikkeet (lyijyttömät).

- Luonnon väriaineet eivät ole täysin hajuttomia eivätkä päästövapaita.
- Huomioi mahdollinen allergisuus luonnonraaka-aineille.

Huomioitava:

- Käytetyt rievut levitetään yksittäin kuivumaan, ei saa laittaa myttyyn. (Kuivuvien öljyjen aiheuttama itsesyttymisvaara).
- Säilytettävä lasten ulottumattomissa viileässä, mutta pakkaselta suojattuna.

Kuivuneet tuotejäämät voi kompostoida tai laittaa kotitalousjätteisiin.

Nestemäiset jäämät: EAK-koodi 200128, EAK-merkintä: maalit. Pakkaus: valkopelti. Jäämistä tyhjennetyt pakkaukset voi viedä metallikierrätykseen.

Noudata turvallisuustieto- ja teknisiä ohjelehtiä.

Valmistaja:

AURO Pflanzenchemie AG, Saksa, www.auro.de

Maahantuoja:

Pajutex Oy, puh. +358 9 8512101, www.auro.fi