



AURO

Luonnonmaalit



Seinämaalit



Hengittävä



Päästötön



*Säilöntäaineeton**

Kaikki AUROn seinämaalit valmistetaan mahdollisimman puhtaista luonnon raaka-aineista ilman muovisideaineita tai liuottimia.

Päästöttömän kasvipohjaisen sideaineen Replebin® ansiosta maalit ovat nopeasti kuivuvia ja säilyttävät valkoisuutensa pitkään.

Seinämaalit tarttuvat erinomaisesti alustaansa ja maalattu pinta on kestävä ja pestävä.

Seinämaalit on sävytettävissä lähes kaikkien sävykarttojen mukaan, ja nyt myös AUROn omalla sävytysjärjestelmällä täysin luonnonmukaisia pigmenttejä käyttäen.

Kehittynein koostumus on uudessa AURO 321 maalissa, jossa ei ole Metyyli-isotiatsolinoni -kemikaaleja.



AURO 321 Seinämaali ilman säilöntäaineita.

Maalin säilyminen ilman Metyyli-isotiatsolinoni -kemikaaleja on merkittävä askel maaliteollisuudessa.

AURO 321 maalia voivat todennäköisesti* käyttää kemikaaleille herkistyneet henkilöt ilman oireita.

Tämä on markkinoiden ainoa sävytyskoneella sävytettävä seinämaali luonnon raaka-aineista ilman säilöntäaineita. Kun olet valitsemassa seuraavaa maalauskertaa varten sopivaa tuotetta valitse itsesi, perheesi ja luonnon kannalta paras vaihtoehto: AURO 321.

*todennäköisesti koska olisi väärin väittää tuotetta kaikille soveltuvaksi, koska kemikaaleille herkistyneet henkilöt reagoivat eri tavalla.



AURO 321 SEINÄMAALI*

Päästövapaa, hyvän peittokyvyn omaava ja pesunkestävä valkoinen dispersiomaali, jonka sideaineena kasvipohjainen REPLEBIN®.

AURO 321 tarjoaa parasta puhtautta mitä maaliteollisuudella on tarjota.

Raaka-aineet: Vesi, mineraalitäyteaineet, titaanidioksidi, Replebin®, kaliumsilikaatti, silikaatti, selluloosa, rypsi-, risiiniöljystä valmistetut pinta-aktiiviset aineet

Värisävyt: Sävytettävissä sävytyskoneella A ja "C" pohja



SÄILÖNTÄAINEETON



AURO 320 SEINÄ- JA KATTOMAALI

Oikea valinta sinulle joka etsit edullista mutta ekologista ja luonnon-raaka-aineista valmistettua maalia. Seinä- ja kattomaali on biohajoava, hengittävä ja päästötön.

Raaka-aineet: vesi, mineraalitäyteaineet, Replebin®, titaanidioksidi, selluloosa, rypsi- ja risiiniöljy, ammoniakki, bentsisotiatsolinoni, metyyli-isotiatsolinoni

Värisävyt: Sävytettävissä. A-pohja

IMPROVED FORMULA



Hiding power Application
Abrasion resistance Surface appearance

AURO 524 PLANTODECOR SEINÄMAALI

Innovatiivinen liuotinvapaa muoviton seinämaali, jonka sideaineena on biogeeninen Replebin®.

Helppo maalattavuus ja loistavat kulutusominaisuudet yhdistyvät markkinoiden peittävimässä maalissa.

Raaka-aineet: vesi, mineraalitäyteaineet, Replebin®, titaanidioksidi, selluloosa, rypsi- ja risiiniöljy, ammoniakki, bentsisotiatsolinoni, metyyli-isotiatsolinoni

Värisävyt: Sävytettävissä. A-pohja

Kun hankit AURO tuotteen voit olla varma ettei huoneilmaan vapaudu haitallisia yhdisteitä.

Näin varmistat oman ja perheesi hengittämän sisäilman puhtauden.



Kalkkimaalit ja kalkkitasoitteet



Hengittävä



Päästötön



Säilöntäaineeton

Kalkkimaaleilla on ainutlaatuisia ominaisuuksia muihin maaleihin verrattuna. Kalkkimaalien luontaisesti korkea pH-arvo auttaa maalia säilymään ilman lisättyjä säilöntäaineita. Lisäksi maalin pH-arvo toimii maalatussa seinä- tai kattopinnassa huoneilmaa desinfioidena elementtinä. Aidot kalkkimaalit myös hengittävät, ja antavat kosteuden siirtyä rakenteeseen ja rakenteesta.

AURO 328 Huoneilmaa puhdistavalla maalilla saavutetaan terveellinen sisäilma. Maali hajottaa ruuanhajun sekä huonekalujen, mattojen ja tupakan erittämät hajut. Se hajottaa myös

epäpuhtaudet, esimerkiksi orgaaniset yhdisteet ja mikro-organismit kuten liuotinhöyryt (VOC), formaldehydiä, bakteerit ja homeen.

Huomaa että kaikki kalkkimaalit joita meille kaupataan, eivät ole valmistettu sammutetusta kalkista (kalsiumhydroksidi), vaan ne ovat muovisideaineisia tavallisia lateksimaaleja. Näillä maaleilla ei ole aidon kalkkimaalin hyviä ominaisuuksia.

AURO 328 HUONEILMAA PUHDISTAVA MAALI

Maailman ainoa ekologinen sisäilman epäpuhtauksia poistava seinämaali.

Tuotteen erityiset raaka-aineet kalkan kanssa toimivat katalysaattorina, jotka aktivoituvat valon avulla. Reaktiossa hajut ja ilman epäpuhtaudet pilkkoutuvat neutraaleiksi aineosiksi. Tämä on se puhtain mahdollinen ekologinen seinämaali!

Käyttökohteet: Kivi, tiili, harkko, rappaus, betoni, tai kipsilevy seinä ja kattopinnoille sisällä

Raaka-aineet: vesi, kalsiumhydroksidi, titaanidioksidi, mineraalitäyteaineet, selluloosa

Värisävyt: Tuote sävytetään itse lisäämällä maalin sekaan AURO 350 värillistä kalkkimaalia.



*Säilöntäaineeton,
liotteen, muoviton ja
hengittävä huoneilmaa
puhdistava maali*





AURO 326 KALKKIMAALI

Edullinen vaihtoehto kalkkimaalia etsivälle. Aito sammutettuun kalkkiin perustuva perusmaali kuiviin sisätiloihin.

Käyttökohteet: Kivi, tiili, harkko, rappaus, betoni, tai kipsilevy seinä ja kattopinnoille

Raaka-aineet: Vesi, kalsiumhydroksidi (sammutettu kalkki), mineraaliset täyteaineet, selluloosa

Värisävyt: Valkoinen. Sävutettävissä AURO 350 Väriillisillä kalkkimaaleilla.



AURO 344 PROFI KALKKIMAALI

Ammattilaatuinen aito kalkkimaali.

Käyttökohteet: Kivi, tiili, harkko, rappaus, betoni, tai kipsilevy seinä ja kattopinnoille sisällä ja seinäpinnoille ulkona

Raaka-aineet: Vesi, kalsiumhydroksidi, titaanidioksidi, mineraaliset täyteaineet, selluloosa

Värisävyt: Valkoinen. Sävutettävissä AURO 350 Väriillisillä kalkkimaaleilla.



AURO 345 HIEÑO LAASTI

Ammattilaatuinen hieno kalkkilaasti. Käytetään kalkkimaalin tavoin. Jättää rappausa muistuttavan pinnan.

Käyttökohteet: Kivi, tiili, harkko, rappaus, betoni, tai kipsilevy seinä ja kattopinnoille sisällä

Raaka-aineet: Vesi, kalsiumhydroksidi, titaanidioksidi, mineraaliset täyteaineet, selluloosa

Värisävyt: Valkoinen. Sävutettävissä AURO 350 Väriillisillä kalkkimaaleilla.



AURO 347 TASOITUSLAASTI

Ammattilaatuinen aito kalkkilaasti. Levitetään lastalla. Voidaan kuvioitella.

Käyttökohteet: Kivi, tiili, harkko, rappaus, betoni, tai kipsilevy seinä ja kattopinnoille sisällä

Raaka-aineet: Vesi, kalsiumhydroksidi, titaanidioksidi, mineraaliset täyteaineet, selluloosa

Värisävyt: Valkoinen. Sävutettävissä AURO 350 Väriillisillä kalkkimaaleilla.



AURO 350 VÄRILLISET KALKKIMAALIT

Ammattilaatuinen värillinen kalkkimaali. Käytetään sellaisenaan, tai sekoitetaan valkoisiin kalkkimaali ja laastituotteisiin sävyn aikaansaamiseksi.

Käyttökohteet: Kivi, tiili, harkko, rappaus, betoni, tai kipsilevy seinä ja kattopinnoille sisällä

Raaka-aineet: Vesi, kalsiumhydroksidi, titaanidioksidi, mineraaliset täyteaineet ja väripigmentti, selluloosa.

Värisävyt: 7 valmISSävyä



AURO 327 HOMEENESTOMAALI

Estää hometta korkean pH-arvon ansiosta! Liuotteeton ja hengittävä sisäseinämaali, jossa on khyvä peittokyky.

Käyttökohteet: Kivi, tiili, harkko, rappaus, betoni, tai kipsilevy seinä ja kattopinnoille sisällä

Raaka-aineet: Vesi, kalsiumhydroksidi (sammutettu kalkki), mineraaliset täyteaineet, selluloosa

Värisävyt: Valkoinen. Sävutettävissä AURO 350 Väriillisillä kalkkimaaleilla.



AURO 751 KALKKIKASEINI-SEINÄMAALI

Jauhemuotoinen seinämaali lähes kaikille pinnoille.

Käyttökohteet: Kivi, tiili, harkko, rappaus, betoni, tai kipsilevy seinä ja kattopinnoille sisällä

Raaka-aineet: Mineraalitäyteaineet, titaanidioksidi, maitokaseini, kalsiumhydroksidi, natriumbikarbonaatti, selluloosa

Värisävyt: Valkoinen. Sävutettävissä AURO 350 Väriillisillä kalkkimaaleilla.



AURO 342 KALKKITASOITE

Jauhemuotoinen tasoituslaasti seinien ylitasoitukseen tai stucco työskentelyyn.

Käyttökohteet: Kivi, tiili, harkko, rappaus, betoni, tai kipsilevy seinä ja kattopinnoille sisällä

Raaka-aineet: Mineraalitäyteaineet, kalsiumhydroksidi, selluloosa

Värisävyt: Valkoinen. Sävutettävissä AURO 350 Väriillisillä kalkkimaaleilla.

Kuultomaalit



AURO 814 Kuultovalkoinen Hirsisuoja

Markkinoiden ainoa vegaaninen pintakäsittelyaine hirsipinnoille, joka sisältää vain biodynaamisesti tuotetuja luonnonmukaisia raaka-aineita.

Tuote on markkinoiden ekologisin ja eettisin vaihtoehto hirsipintojen käsittelyyn.

Muovittomana (tuote ei sisällä akrylaattia) se hengittää, eli päästää vesihöyryn lävitseen antaen hirren toimia, kuten sen on tarkoituksin. Hengittävänä ja päästöttömänä Tuote parantaa asumismukavuutta hirsirakennuksissa. VOC on aidosti nolla.

Käyttökohteet: Seinät, katot ja kalusteet.

Raaka-aineet: Vesi, auringonkukkaöljy*, titaanidioksidi, kolofoni glyseroliesterin orgaanisia happoja*, piihappo, pinta-aktiiviset aineet, jotka on valmistettu rypsi- ja risiiniöljyistä, koboltittomat kuivikkeet, pellavansiemenöljy*, risiiniöljy*, piihappo, selluloosa, rasvahapot, ksantaani.

Värisävyt: Kuultovalkoinen



AURO 160 Kuultomaali Väritön AURO 160 Kuultomaali Valkoinen

Hengittävä luonnonöljyistä valmistettu silkinhimmeä öljypohjainen kuultomaali.

Käyttökohteet: Seinät, katot ja kalusteet.

Raaka-aineet: Vesi, pellavaöljy *, kolofoni glyseroliesteri orgaanisilla

hapoilla *, mineraalitäyteaineet, rypsi-, risiiniöljy, koboltiton kuivike, risiiniöljy *, auringonkukkaöljy *, piihappo, titaanidioksidi *, ami-nosaippua, piihappoa, selluloosaa, ksantaania

Värisävyt:

Väritön, voidaan sävyttää sävytys-koneella.

Valkoinen on kuultovalkoinen.



Kalustemaalit



AURO 250 KIILTÄVÄ KALUSTEMAALI

Kiiltävä vesiohenteinen luonnon raaka-aineista valmistettu maali puu- ja metallipintojen maalaamiseen sisällä ja ulkona.

Tuote on valmistetty luonnon-raaka-aineista ja on näin ollen hengittävä ja kemikaalivapaa vaihtoehto turvalliseen pintakäsittelyyn

kotonasi.

Käyttökohteet: Kalusteet ja lattia.

Raaka-aineet: Vesi, pellavaöljy *, mineraalipigmentit, kolofoni glyseroliesteri orgaanisilla hapoilla *, mineraalitäyteaineet, rypsi-, risiiniöljy, koboltiton kuivike, risiiniöljy *, auringonkukkaöljy *, piihappo, selluloosa, ksantaani* amino-saippualla

Värisävyt: Useita valmissävyjä. Valkoinen voidaan sävyttää A-pohjana (vaaleat sävyt)



AURO 260 HIMMEÄ KALUSTEMAALI

Silkinhimmeä vesiohenteinen luonnon raaka-aineista valmistettu maali puu- ja metallipintojen maalaamiseen sisällä

Tuote on valmistetty luonnon-raaka-aineista ja on näin ollen hengittävä ja kemikaalivapaa vaihtoehto turvalliseen pintakäsittelyyn kotonasi.

Käyttökohteet: Kalusteet

Raaka-aineet: vesi, pellavaöljy *, kolofoni glyseroliesteri orgaanisilla hapoilla *, mineraalitäyteaineet, rypsi-, risiiniöljy, mineraalipigmentit, kuivausaineet (koboltittomat), risiiniöljy *, auringonkukkaöljy *, piihappo, titaanidioksidi *, ami-nosaippua, piihappoa, selluloosaa, ksantaania

Värisävyt: Useita valmissävyjä. Valkoinen voidaan sävyttää A-pohjana (vaaleat sävyt)

Vahat



Kalustemaaleja, kuultomaaleja, vahoja ja öljyjä käytetään usein pinnoilla jotka ovat pienten lasten kosketeltavissa.

Siksi kaikki AURO tuoteperheen latioille tai kalusteille soveltuvat tuotteet on testattu ja hyväksytty tähän tarkoitukseen.

DIN 53160 hien- ja syljenkestoja EN 71-3 lelujen turvallisuus



AURO 107 HOITOVAHA*

Helppo hoito- ja suoja-aine kaikille vahatuille puukalusteille ja lattioille. Likaa ja vettähylykivä, hengittävä ja antistaattinen.



Hengittävä



Päästötön



Säilöntäaineeton*

Käyttökohteet: Kaikki vahatut pinnat

Raaka-aineet: Vesi, kiinanpuuöljy, pellavaöljy *, rypsi-, risiiniöljy, karnaubavaha *, mehiläisvaha *, auringonkukkaöljy *, risiiniöljy *, selluloosa, koboltiton kuivike, rasvahapot *, amino-saippualla

Värisävyt: väritön



AURO 128 ÖLJYVAHA*

AURO Öljyvaha on helposti levitettävä ja nopeasti imeytyvä tuote

Käyttökohteet: Puuiset lattiat ja huonekalut sisällä.

Raaka-aineet: Pellavaöljy, risiiniöljy, karnaubavaha, koboltiton kuivike, mehiläisvaha

Värisävyt: Väritön, voidaan sävyttää



AURO 187 PUUVAHA*

Muodostaa puulattioille ja linoleumille vettähylykivän pinnan, joka parantaa pinnan kulutuskestävyyttä ja helpottaa puhtaana pitoa.

Käyttökohteet: Lattiat ja kalusteet

Raaka-aineet: Vesi, risiiniöljy *, kiinanpuuöljy, pellavaöljy *, kolofoni glyseroliesteri orgaanisilla hapoilla *, mineraalitäyteaineet, rypsi-, risiiniöljy, koboltiton kuivike, karnaubavaha *, mehiläisvaha *, selluloosa, * amino-saippuna, auringonkukkaöljy *, rasvahapot

Värisävyt: Väritön, voidaan sävyttää



AURO 370 LASYYRIVAHA*

Hengittävä luonnonvahoista valmistettu kuultava laseerausvaha, joka on tarkoitettu maalatuille pinnoille sisätiloissa.

Käyttökohteet: Seinät

Raaka-aineet: Vesi, steariinihappo, mehiläisvaha, mineraalipigmentit, kalium, bentsisotiatolinoni, metyyli-isotiatolinoni

Värisävyt: Useampi sävy, joita voidaan käyttää sellaisenaan tai sekoittaa keskenään.



AURO 171 KOVAVAHA*

Väritön liuotteeton ja puuvaha

Käyttökohteet: Puulattioille ja huonekaluille sekä puun, korkin ja lasittamattomien laattojen käsitteilyyn ja suojaukseen sisällä.

Raaka-aineet: Pellavaöljy, risiiniöljy, karnaubavaha, mehiläisvaha, koboltiton kuivike

Värisävyt: Väritön

Öljyt



Hengittävä



Päästötön



Säilöntäaineeton



AURO 106 HOITOÖLJY

Helppo hoito- ja suoja-aine kaikille öljytyille puukalusteille ja lattioille.

Likaa ja vettä hylkivä, hengittävä ja antistaattinen.

Raaka-aineet: Vesi, kiinanpuuöljy, pellavaöljy *, rypsi-, risiiniöljy, auringonkukkaöljy *, risiiniöljy *, selluloosa, koboltiton kuivike, rasvahapot, * amino-saippualla



AURO 108 Työtasoöljy

Suojaa pinnat likaa ja vettä vastaan. Korostaa puun sävyjä.

Käyttökohteet: Uusille ja vanhoille puisille keittiön työtasoille. Tuote soveltuu puhtaan käsittelemättömän työtason öljymiseen, tai aikaisemmin öljyllä käsitellyn työtason huoltokäsittelyyn.

Raaka-aineet: Kiinanpuuöljy, pellavaöljy, auringonkukkaöljy, risiiniöljy, kasvipärisiä rasvahappoja ja koboltittavaa kuivike.

Värisävyt: Väritön, voidaan sävyttää



AURO 110

Luonnon raaka-aineista valmistettu hengittävä öljy puupintojen käsittelyyn ulkona.

Käyttökohteet: Terrassit ja puutarhakalusteet

Raaka-aineet: kiinanpuuöljy, pellavaöljy, appelsiiniöljy, puutäpätti, mineraalipigmentit, kuivike, rasvahapot, titaanidioksidi, piidioksidi, lesitiini

Värisävyt: Kovapuu



AURO 115 Puutarhakalusteöljy

Liuketteeton puutarhakalusteöljy, joka soveltuu lähes kaiken tyyppisille puulajeille

Käyttökohteet: Terrassit ja puutarhakalusteet

Raaka-aineet: vesi, pellavaöljy *, kolofoni glyseroliesteri orgaanisilla hapoilla *, rypsi-, risiiniöljyä, piihappoa, risiiniöljyä *, auringonkukkaöljyä *, * aminohappoina, mineraalipigmenttejä, selluloosaa, rasvahappoja, kuivausaineita (koboltittomat), ksantaani

Värisävyt: Väritön, voidaan sävyttää



AURO 117 ERIKOISPOHJUSTE

Erityinen pohjamaali puulajeille jossa runsaasti aktiivisia aineita. Estää oksien läpilyöntiä.

Käyttökohteet: Tammii, saarni, kirsikka, pähkinä, lehtikuusi, bambu, seetri, korkki ja painekyllästety puu.

Raaka-aineet: Appelsiiniöljy, puutärpähti, pellavansiemenöljy, kolofonia glyseroliesteri orgaanisilla hapoilla, piidioksidi, savi, kuivikkeet (koboltittomat), auringonkukkaöljy, risiiniöljy, hydrattu risiiniöljy, lesitiini, alkoholi

Värisävyt: Väritön, voidaan sävyttää



AURO 123 KOVAÖLJY

Suojaa pinnat likaa ja vettä vastaan. Korostaa puun sävyjä.

Käyttökohteet: Lattiat, kalusteet.

Raaka-aineet: Kiinanpuuöljy, pellavaöljy, auringonkukkaöljy, risiiniöljy, kasviperäisiä rasvahappoja ja koboltivapaa kuivike.

Värisävyt: Väritön, voidaan sävyttää



AURO 127 KOVAPOHJUSTE

Vesiohenteinen, liuotteeton pohjuste, joka on tarkoitettu puulattioiden pohjustamiseen ennen vaha- tai lakkakäsittelyä sisätiloissa.

Käyttökohteet: Lattiat, seinät ja kalusteet.

Raaka-aineet: Vesi, mineraalitäyteaineet, pellavansiemenöljy *, kolofoni glyseroliesteri orgaanisilla hapoilla *, rypsi-, risiiniöljy, koboltiton kuivike, risiiniöljy *, auringonkukkaöljy *, * aminohappona, selluloosa, rasva hapot

Värisävyt: Väritön, voidaan sävyttää



AURO 128 ÖLJYVAHA

AURO Öljyvaha on helposti levitettävä ja nopeasti imeytyvä tuote, joka on tarkoitettu kaikenlaisten puupintojen, erityisesti lattioiden ja huonekalujen, suojaamiseen sisätiloissa.

Käyttökohteet: Puuiset lattiat ja huonekalut sisällä.

Raaka-aineet: Pellavaöljy, risiiniöljy, karnaubavaha, koboltiton kuivike, mehiläisvaha

Värisävyt: Väritön, voidaan sävyttää



Lakat



AURO 211 SELLAKKA KIILTÄVÄ*

Perinteinen sellakka

Käyttökohteet: Kalusteet

Raaka-aineet: Alkoholi, sellakka

Värisävyt: Väritön



AURO 213 SELLAKKA HIMMEÄ*

Perinteinen himmeä sellakka

Käyttökohteet: Kalusteet

Raaka-aineet: Alkoholi, sellakka, pihappo, lesitiini, karnaubavaha

Värisävyt: Väritön



AURO 146 STANDÖLJYLAKKA*

Raaka-aineet: Pellavaöljy, mineraalipigmentit, mineraalitäyteaineet, titaanidioksidi, balsamitärpätti, apelsiiniöljy, sinkkivalkoinen, lesitiini, pihappo, kuivikkeet (muun muassa kobolttisuolat), rasvahapot

Värisävyt: Valkoinen (maali)

- ✓ *Hengittävä*
- ✓ *Päästötön**
- ✓ *Säilöntäaineeton*



AURO 251 KIILTÄVÄ KALUSTELAKKA

Liutin vapaa, kiiltävä ja väritön lakka. Hyvän hankauskestävyyden omaava luonnon raaka-aineista valmistettu kalustelakka.

Käyttökohteet: Puisille huonekaluille ja käyttöesineille sisätiloissa.

Raaka-aineet: Vesi, kolofoni glyseroliesteri orgaanisilla hapoilla *, pellavaöljy *, auringonkukkaöljy *, mineraalitäyteaineet, kuivike (kobolttiton), risiiniöljy *, rypsi-, risiiniöljy *, amino-saippua, selluloosa

Värisävyt: Väritön, voidaan sävyttää sävytyskoneella.



AURO 261 HIMMEÄ KALUSTELAKKA

Liutin vapaa, himmeä ja väritön lakka. Hyvän hankauskestävyyden omaava luonnon raaka-aineista valmistettu kalustelakka.

Käyttökohteet: Puisille huonekaluille ja käyttöesineille sisätiloissa

Raaka-aineet: Vesi, kolofoni glyseroliesteri orgaanisilla hapoilla *, mineraalitäyteaineet, pellavansiemenöljy *, auringonkukkaöljy *, kuivike (kobolttiton), risiiniöljy *, rypsi-, risiiniöljy *, aminohappo, selluloosa, rasvahapot

Värisävyt: Väritön, voidaan sävyttää.



AURO 267 LATTIALAKKA

Silkinkiiltävä vesiohenteinen lattialakka.


Käyttökohteet: Normaalin mekaanisen rasituksen alaisille sisätilojen puulattioille.

Raaka-aineet: Vesi, pellavaöljy *, kolofoni glyseroliesteri orgaanisilla hapoilla *, mineraalitäyteaineet, rypsi-, risiiniöljy, kuivike (kobolttiton), risiiniöljy *, auringonkukkaöljy *, pihappo *, amino-saippualla, selluloosa, pihappo, mehiläisvaha *, rasvahapot

Värisävyt: Väritön, voidaan sävyttää sävytyskoneella.



LAKATTUA LATTIAA



LIPEÄKÄSITELTYÄ LATTIAA

Homeenpoisto & homepesu



AURO 412 HOMEPESE*

Tehokas homepesuaine luonnon raaka-aineista.

Tuote on nopeavaikutteinen ja turvallinen käyttää silti erittäin tehokas homeiden ja sieni-itiöiden poistoon kodin pinnoilta.

Käyttökohteet: Soveltuu mm. ke-raamisille laatoille, laattasaumoille, puulle, muoville ja tapetille.

Raaka-aineet: vesi, vetyperoksidi, alkoholi, etikka, sokeri-pinta-aktiivinen aine, asparagiinihappo



AURO 413 HOMEENESTO*

Klooriton homeenestoaine, joka ei valkaise, eikä kuluta pintaa.

Tehokassuoja hometta vastaan

Käyttökohteet: kaikilla tiili-, rappaus-, puu-, tapetti- ja maalipinnoilla. Toimii asuintiloissa, kellareissa, kylpyhuoneissa sekä veneissä ja asuntovaunuissa. Kuivuttuaan tuote on päällemaalattavissa.

Raaka-aineet: vesi, alkoholi, salisyylihappo, sokeri-pinta-aktiivinen aine.

Lipeä & Suopa



AURO 401 HAVUPUULIPEÄ*

Käyttövalmis, kevyesti pigmentoitu lipeä tuoreen, hiotun havupuun esikäsittelyyn ja vaalentamiseen ennen käsittelyä AURO Puusaippuilla.

Käyttökohteet: Lattiat ja muu massiivipuu.

Raaka-aineet: vesi, kalsiumhydroksidi, kalium-lipeä, titaaniidioksidi, selluloosa

Värisävyt: Väritön valkaiseva.



AURO 402 KOVAPUULIPEÄ*

Käyttövalmis, kevyesti pigmentoitu lipeä tuoreen, hiotun lehtipuun esikäsittelyyn ja vaalentamiseen tarkoitettu tuote ennen käsittelyä AURO Puusaippuilla.

Käyttökohteet: Lattiat ja muu massiivipuu.

Raaka-aineet: vesi, sitruunahappo, alkoholi, titaaniidioksidi, ksantaani, oranssi öljy, rosmariiniöljy

Värisävyt: Väritön valkaiseva.



AURO 403 PUUSAIPPUA VÄRITÖN*

Kasvisaippuatiivist

Käyttökohteet: Lattiat. Soveltuu käsittelemättömän sekä lipeällä tai saippualla käsiteltyjen täyspuisten pintojen puhdistukseen ja hoitoon.

Raaka-aineet: vesi **, kalium-saippua, auringonkukkaöljy **, alkoholi, palmunydinrasva **, kookosrasva **, soijaöljy **, sitruunahappo, risiniöljy **, kalium, rapsiöljy **

Värisävyt: Väritön



AURO 404 PUUSAIPPUA VALKOINEN*

Valkoista pigmenttiä sisältävä kasvisaippuatiivist

Käyttökohteet: Lattiat. Soveltuu käsittelemättömän sekä lipeällä tai saippualla käsiteltyjen täyspuisten pintojen puhdistukseen ja hoitoon.

Raaka-aineet: vesi, titaaniidioksidi, ** kaliumsaippua, auringonkukkaöljy **, alkoholi, palmunydinrasva **, kookosrasva **, soijaöljy **, sitruunahappo, risiniöljy **, kalium, rapsiöljy **

Värisävyt: Kuultovalkoinen

*Kun haluat tietää ekologisesta ja vähemmän
kemikaaleja sisältävästä pintakäsittelystä,
me autamme sinua oikeissa valinnoissa!*



Suomen Luonnonmaalit Oy

Tehtaanmyymälä:
Upokaskuja 6-8, 01450 Tuusula

09-851 2101
info@suomenluonnonmaalit.fi

Verkkokauppa: suomenluonnonmaalit.fi